

RIKA®

Le poêle autrichien

WWW.RIKA-POELE.FR

RIKA®

Le poêle autrichien

WWW.RIKA-POELE.FR

ENTRETIEN DES 700KG POÊLE FILO

RIKA®

Le poêle autrichien

RIKA®

Le poêle autrichien



Le poêle autrichien

WWW.RIKA-POELE.FR

Le poêle autrichien

WWW.RIKA-POELE.FR

RIKA®

Le poêle autrichien

WWW.RIKA-POELE.FR


RIKA®


Le poêle autrichien

WWW.RIKA-POELE.FR




Enlever la tôle pour avoir
accès à la culasse





Quand vous ouvrez, vous voyez ceci.



Il faut enlever la pierre pour aspirer
toute la suie correctement.
Décalez la vers la droite




Puis penchez vers l'avant




Et sortez la



Nettoyer les chicanes avec le goupillon



Puis aspirer tout



Pour remettre la pierre penchez la en regardant bien le sens de la pierre




Puis relevez la



Une fois relevée comme sur la photo,
décalez la vers la gauche



Puis refermez tout



Passer un coup de pinceau sur la plaque en fonte et les pierres sur les côtés (Ceci est à faire durant l'entretien de la semaine)



WWW.RIKA-POELE.FR

RIKA[®]
Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR

RIKA[®]
Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR


Gratter le creuset avec tournevis, couteau
Passer un coup de papier de verre
Déboucher les trous

RIKA[®]
Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR

RIKA[®]
Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR



Faire la trappe qui est en dessous du cendrier



Pour plus de facilité à aspirer les cendres
aidez vous d'un morceau de tuyau comme sur
la photo

**UNE FOIS TOUTES CES ÉTAPES
EFFECTUÉES, IL FAUT FAIRE LE RESET**

1. Aller dans les réglages

**2. Descendre 3 fois avec la petite
flèche en bas à droite**

3. Appuyer sur RESET

**4. Appuyer sur consommation avant
entretien**

**5. Valider en appuyant sur la petite
flèche en bas à droite.**