


ENTRETIEN DES 700KG POÊLE ROCO





Enlever la grille en la pivotant comme sur la photo en faisant attention au tuyau



Il faut faire les chicanes avec le goupillon pour nettoyer



WWW.RIKA-POELE.FR

RIKA®
Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR

RIKA®
Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR

RIKA®
Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR

Passer un coup de pinceau sur les parois pour enlever la suie

(Ceci est aussi à faire durant l'entretien tous les jours/2jours)

RIKA®
Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR

RIKA®
Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR

RIKA®
Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR



Nettoyer le creuset en grattant avec un tournevis ou autre puis vous pouvez passer un coup de papier de verre et déboucher les trous

(Ceci est aussi à faire durant l'entretien de la semaine)





Enlever la trappe en dessous du cendrier

(la trappe n'a pas du tout à fait la même forme si c'est un ROCO sortie arrière ou ROCO multi air)



Aspirer la suie à l'intérieur mais aussi au niveau de la petite «marche» sur le côté à droite à l'intérieur de la trappe

RIKA
Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR

RIKA
Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR

RIKA
Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR



RIKA®
Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR

RIKA®
Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR

RIKA®
Le poêle autrichien

Pour remettre la grille, il faut faire la même manoeuvre que sur les photos

A la fin, coulisser la vers la gauche et revisser les vis BTR

RIKA®
Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR

RIKA®
Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR

RIKA®
Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR

**UNE FOIS TOUTES CES ÉTAPES
EFFECTUÉES, IL FAUT FAIRE LE RESET**

1. Aller dans les réglages

**2. Descendre 3 fois avec la petite
flèche en bas à droite**

3. Appuyer sur RESET

**4. Appuyer sur consommation avant
entretien**

**5. Valider en appuyant sur la petite
flèche en bas à droite.**