

ENTRETIEN DES 700KG POÊLE DOMO






Enlever la grille du haut du poêle



Ouvrir la culasse pour pouvoir aspirer les cendres



Enlever ces deux pierres pour plus de facilité à aspirer






Enlever la tôle sur le côté gauche du poêle pour plus de facilité pour pouvoir faire les chicanes




Enlever la plaque avec les vis papillons



Nettoyer les chicanes en passant le goupillon dans chaque colonne






Passer un coup de pinceau sur la plaque en fonte et sur les pierres sur les côtés (Ceci est à faire toutes les semaines durant votre entretien de la semaine)



Gratter avec un tournevis, couteau la paroi du «trou» et la grille basculante pour que les croûtes de la suie ne collent pas de trop au fur à mesure des années

(Ceci est aussi à faire durant l'entretien de la semaine)



Déboucher les trous de la grille basculante

Vous pouvez passer un coup de papier de verre sur la paroi du «trou», la grille, la paroi en dessous de la plaque en fonte et la planque en fonte



Pour nettoyer la bougie, prenez un miroir et passez un cure dent en bois dans la bougie pour enlever la suie qui s'y met.



Enlever la trappe, passer l'aspirateur

Attention ! Ramasser à la main la suie au niveau de la «marche» à gauche

Au tout début si vous avez préféré enlever toutes les pierres, voici comment il faut les remettre

RIKA®

Le poêle autrichien

www.rika-poele.fr



Le po

www



Le po

www



RIKA®

Le poêle autrichien

www



Le po

www



Le po

www



RIKA®

Le poêle autrichien

www.rika-poele.fr

RIKA®

Le poêle autrichien

www.rika-poele.fr



Le po

www



Le po

www

RIKA®

Le poêle autrichien

www



Le po

www



Le po

www

RIKA®

Le poêle autrichien

www.rika-poele.fr

RIKA®

Le poêle autrichien

WWW



E.FR

Le

WWW


Le

WWW

RIKA®

Le poêle autrichien

WWW



Le

WWW

Le

WWW

RIKA®

Le poêle autrichien

WWW.RIKA-POELE.FR

RIKA®

Le poêle autrichien

WWW

E.FR

Le

WWW

Le

WWW

RIKA®

Le poêle autrichien

WWW

Le

WWW


Le


WWW

RIKA®

Le poêle autrichien

WWW.RIKA-POELE.FR







**Le crochet doit être mis par dessus.
Vous devez donc rapprocher la tôle et
soulever pour faire passer le crochet
par-dessus la partie entourer sur la photo**

**UNE FOIS TOUTES CES ÉTAPES
EFFECTUÉES, IL FAUT FAIRE LE RESET**

1. Aller dans les réglages

**2. Descendre 3 fois avec la petite
flèche en bas à droite**

3. Appuyer sur RESET

**4. Appuyer sur consommation avant
entretien**

**5. Valider en appuyant sur la petite
flèche en bas à droite.**